

询价单

隔震地基采购项目（第二次）

序号	名称	技术指标	数量
1	隔震地基	1. 地基尺寸要求：长*宽*高：7840mm*3175mm*2980mm； 2. 地基防震等级满足 VC-B 等级； 3. 地基表面水平度：水平度±2mm 之内(每平方米)； 4. 地基要能支撑机台，地基不会出现问题，机台总重≥27 吨； 5. 乙方施工时不能破坏下层已有的厂务线路或管道； 6. 地基施工完成后上层地板的包边工作由乙方负责；	1

商务要求：

- 1、资质：营业执照、机电工程施工总承包三级及以上资质、钢结构工程专业承包三级及以上资质
- 2、交货期：30 天
- 3、质保期：验收合格后 12 个月
- 4、付款条件：预付 30%，验收合格后 30 日内支付尾款
- 5、验收条件：
 - 5.1. 测地基尺寸长宽高
 - 5.2. 测地基水平(由乙方测量并提供完工施工报告)
 - 5.3. 地基开孔的尺寸及数量是否与图纸一致。
- 6、其他（绘勘、安装、调试、培训、售后服务、业绩要求等）：
 - 6.1 含装卸、吊装搬运、安装服务
 - 6.2 业绩：至少 2 个半导体或面板行业同类业绩

报价要求：

- 1、报价文件递交截止时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分
- 2、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
- 3、报价单上需列明交货期和质保期。
- 4、报价单（一次性最优惠报价）电子邮件递交。
- 5、提供签字盖章的报价单扫描件、营业执照扫描件、资质文件扫描件（如有要求），代理产品需提供相关产品授权书，技术指标及商务要求响应表（见附件）。
- 6、国内产品请开增值税专用发票。
- 7、本项目成交方法采用**最低价法**。完全满足询价项目技术和商务要求的合格供应商，按照报价由低到高的顺序，由采购人按照最低价法，确定成交单位。

技术咨询：乔老师 19182189167
商务咨询：陈老师 18623431997
电子邮箱：tfx111_cg01@x111.cn

天府兴隆湖实验室

2024 年 7 月 2 日

5101100341117